

当院における新型コロナウイルス感染のクラスター発生について（第2報）

2021年8月31日

8月20日（金）までに院内感染（入院患者4名（既に退院された患者さん2名を含む）及び職員1名、計5名）のクラスターが発生したことに伴い、その後の経過をご報告します。

1 8月21日以降の経緯

8月25日（水）

- ・一連の感染に関係する病棟職員及び入院患者に2回目のPCR検査を実施した結果、看護師（F）1名の陽性が判明。

8月30日（月）

- ・上記関係者に対する3回目のPCR検査を実施した結果、全員の陰性を確認。
このPCR検査結果をもって、一連の院内クラスターについては、該当病棟の安全を確認しております。

2 その他

発熱等の症状が発生した別部署の職員にPCR検査を実施した結果、8月23日（月）及び8月24日（火）にそれぞれ1名の陽性が判明。（1名は家族内からの感染、もう1名は感染経路不明）

念のため、各所属部署の職員を対象に期間をおいてPCR検査を2回実施し、対象者全員の陰性を確認しております。

患者さん及び地域の皆様、関係者の皆様にはご心配をおかけして、誠に申し訳ございませんでした。今後も所轄の西多摩保健所の指導・指示を仰ぎながら院内感染対策を中心に対応してまいります。

公立阿伎留医療センター院長 荒川 泰行